

# Concombre Libanais 'Magic'



## Caractéristiques :

- Plus juteux, il n'a pas de graines.
- Moins gros qu'un concombre anglais.
- Pelure plus mince donc plus facile à digérer.
- Ne se conserve pas longtemps.

**Maturité :** 55 jours

**Espacement :**

# Cornichon 'Bush'

## Caractéristiques :

Fruit 10cm-12cm.



**Maturité :** 45 jours

**Espacement :** 70cm

# Culture du concombre

## Plantation :

- Lorsqu'il n'y a **plus de risque de gel**.

- Éviter de planter des concombres là où ont poussé d'autres plantes de la famille des cucurbitacées (courge, citrouille, melon) l'année précédente;

- **Endroit ensoleillé. Enfouir du fumier** avant la plantation. **Pailler** pour conserver l'humidité et limiter la croissance des mauvaises herbes.

## Espacement : 1m

**Arrosage : Arroser régulièrement** (évite la déformation du fruit).

**Engrais :** Ne pas trop fertiliser. Utiliser un engrais à tomate et un bon fumier.

**Sol :** Exige un **sol riche en humus**, bien drainé et **se réchauffant rapidement**.

**Récolte :** juin à août pour les semis de mars. Récoltez aux 2 jours

**Conseil du Jardinier :** On peut aussi faire **grimper** les plants au lieu de les laisser ramper : cela améliore la qualité du plant tout en sauvant de l'espace. (Structure de 2 m. On fixe le plant à l'aide de corde ou de velcro.)

- **Éviter le contact des fruits avec le sol** : cela limitera les risques de pourriture. **Rehausser les fruits en les plaçant sur un pot retourné, un carreau posé au sol, une planche...**

## Insectes et maladies :

**L'oïdium :** qui apparaît généralement fin août. Pour la prévenir, dès le mois de juillet, pulvériser toutes les semaines sur les feuilles un extrait d'ail dilué dans de l'eau.

**Chrysomèle :** (petit insecte coléoptère rayé noir et jaune qui attaque les feuilles et les fruits des plantes de la famille des cucurbitacées),

**Couvrir la plate-bande d'un agrotexile léger** au moment de semer ou de transplanter, afin de l'empêcher de se poser. Il faudra toutefois enlever la toile au moment de la pollinisation, le concombre ayant besoin des abeilles pour fructifier.

## Concombre 'Marketmore'



**Caractéristiques :**  
**Concombre régulier (10 po)**

**Maturité :** 58 jours

**Espacement :** 1m

## Concombre 'Anglais'



**Caractéristiques :**  
**Concombre long (12-15 po)**

**Maturité :** 58 jours

**Espacement :** 1m